Kia ProCeed

Ceník

Movement that inspires

NOVÝ PROCEED

Platnost ceníku: 1.6. - 30.6.2022

AKTUÁLNÍ AKCE

Sportovní charakter, ohromující rozměry.

Objevte nový motor 1,5 T-GDi s vysokým výkonem a nízkou spotřebou.

Akční sleva 30 000 Kč.

Výkupní bonus za Váš starý vůz 10 000 Kč.

Využijte Kia Select s atraktivním úrokem 3,99% nebo 0% úvěr s nulovým úrokem při financování Kia Finance.

Bezkonkurenční tovární záruka 7 let nebo 150 000 km**, první 3 roky bez omezení kilometrů.**

SPECIFIKACE	CENÍKOVÁ CENA	SLEVA	AKČNÍ CENA
GT Line Plus			
1.5 T-GDI GPF 160 k / 118 kW	689 980	30 000	659 980
1.5 T-GDI GPF 7DCT automat 160 k / 118 kW	739 980	30 000	709 980
GT			
1.6 T-GDI GPF 7DCT automat 204 k / 150 kW	814 980		814 980

Movement that inspires

VÁŠ DEALER

7 LET ZÁRUKY
DŮKAZ KVALITY

NOVÝ PROCEED

STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Exteriér	GT Line Plus	GT
Maska chladiče	leskle černá / satin	leskle černá / chrom
Satin dveřní lišta	•	•
Vnější zpětná zrcátka - vyhřívaná, elektricky ovládaná, elektricky sklopná	lakovaná	lakovaná
Hlavní světlomety Full LED s automatickým přepínáním dálkových světlometů	•	•
Přední LED mlhové světlomety (součástí předních Full LED světlometů)	•	•
Denní svícení LED	•	•
Zadní světlomety LED	+ denní svícení	+ denní svícení
Zatmavená boční skla druhé řady a zadních dveří	•	•
Elektricky ovládané víko pátých dveří s automatickým otevíráním (SPTG)	•	•
GT Line Body Kit (Sport. před. nárazník, zad. nárazník s difuzorem)	•	
GT Body Kit (Sportovní přední nárazník, zadní nárazník s difuzorem)		•
Dvojitá chromová koncovka výfuku		•
17" hliníkové disky kol s pneumatikami 225/45	•	
18" hliníkové disky kol s pneumatikami 225/40		•
Dojezdová rezerva	•	
Dojezdová sada		•

Interiér	GT Line Plus	GT
Dvouzónová automatická klimatizace	•	•
Elektrické ovládání předních a zadních oken	•	•
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním	•	•
Bezklíčový vstup Smart Key a startovací tlačítko	•	•
10,25" integrovaná GPS navigace, zadní parkovací kamera vč. Kia Connected Services, DAB, Android Auto/Apple CarPlay	•	•
Bluetooth handsfree	•	•
Kia Connect	•	•
Bezdrátová nabíječka mob. telefonů (Qi)	•	•
JBL premiová soustava (8 reproduktorů, 320 W)	•	•
USB nabíječka	•	•
Ovládání audio systému na volantu	•	•
Palubní počítač s 4.2" displejem Supervision	•	
Digitální přístrojový štít s 12,3" displejem	Paket Seat	•
Tempomat s omezovačem rychlosti	•	•
Elektrochromatické zpětné zrcátko + dešťový senzor	•	•
Zásuvka 12V ve středovém panelu	1 ks	1 ks
Čalounění sedadel	látka / kůže	semišové
Výškově a podélně stavitelný volant	•	•
Výškově stavitelné sedadlo řidiče	+ spolujezdec	+ spolujezdec
Elektricky stavitelné sedadlo řidiče s pamětí	Paket Seat	•
Středová loketní opěrka předních sedadel se schránkou	•	•
Loketní opěrka zadních sedadel	•	•
Sportovní sedadla Recaro		•
Vyhřívané čelní sklo	•	•
Kůží potažený volant a hlavice řadicí páky	ve tvaru D	ve tvaru D
Vyhřívaná přední sedadla a volant	+ zadní sedadla	+ zadní sedadla
Látková výplň dveří	umělá kůže	umělá kůže
Černé čalounění stropu	•	•
Sklopné opěradlo zadního sedadla v poměru 60:40	•	
Sklopné opěradlo zadního sedadla v poměru 40:20:40	Paket Seat	•
Hliníkové pedály	•	•
Schránka před spolujezdcem s osvětlením	•	•
Schránka na brýle s bodovým světlem	•	•
Elektronická parkovací brzda (EPB) s funkcí Auto Hold	•	•

NOVÝ PROCEED

Bezpečnost	GT Line Plus	GT
Airbag řidiče a spolujezdce (s možností deaktivace)	•	•
Boční airbagy pro přední sedadla	•	•
Záclonové airbagy pro přední a zadní sedadla	•	•
Antiblokovací systém ABS	•	•
Elektronický stabilizační systém ESC	•	•
Rozdělovač brzdného tlaku EBD	•	•
Brzdový asistent BAS	•	•
Systém kontroly trakce TCS	•	•
Systém řízení stability vozidla VSM	•	•
Asistent pro rozjezd do kopce HAC	•	•
Varovná signalizace zadních světlometů při panickém brzdění ESS	•	•
Měřič tlaku v pneumatikách TPMS	•	•
Indikace nezapnutých pásů	•	•
Systém ROA (upozornění na přítomnost osob vzadu)	•	•
Předpínače bezpečnostních pásů	•	•
Ukotvení dětské sedačky na zadních krajních sedadlech ISOFIX	•	•
IN KEY imobilizér	•	•
Systém sledování únavy řidiče (DAW)	•	•
Aktivní systém pro jízdu v pruzích (LKA)	•	•
Automatické přepínání dálkových světlometů (HBA)	•	•
Systém autonomního nouzového brzdění (FCA) - detekce automobilů/chodců	•	•
Systém autonomního nouzového brzdění (FCA) - detekce automobilů/chodců/cyklistů	Paket Tech	Paket Tech GT
Pokročilý adaptivní tempomat (SCC) + Stop&Go	Paket Tech	Paket Tech GT
Asistent pro jízdu na dálnici HDA	Paket Tech	Paket Tech GT
Ukazatel rychlostních limitů (ISLW)	Paket Tech	•
Varování pro bezpečné vystupování SEW	Paket Tech	•
Asistent následování v jízdním pruhu (LFA)	•	•
Upozornění na přijíždějící auta v příčném směru s možností zásahu do řízení (RCCA)	Paket Tech	•
Systém sledování mrtvého úhlu s asistentem pro zamezení zadním kolizím BCA-R	Paket Tech	•
Zadní parkovací senzory	•	•
Přední parkovací senzory	Paket SPAS	•
Inteligentní parkovací asistent pro příčné i kolmé parkování (SPAS)	Paket SPAS	•

Výbava na přání	GT Line Plus	GT
Metalický/perleťový lak	15 000	15 000
Paket Seat (semišové kožené čalounění, el.stavitelné sedadlo řidiče s pamětí, sklopné opěradlo zadního sedadla v poměru 40:20:40, digitální přístrojový štít s 12,3" displejem)	55 000	•
Paket SPAS (inteligentní parkovací asistent pro příčné i kolmé parkování SPAS, přední parkovací senzory)	15 000	•
Paket Tech (pokročilý adaptivní tempomat SCC + Stop&Go, systém autonomního nouzového brzdění FCA - auto/chodec/cyklista, ukazatel rychl. limitů ISLW, systém sledování mrtvého úhlu BCA+LCA, upozornění s aktvním zásahem proti přijíždějícím vozidlům v příčném směru při couvání RCCA, varování pro bezpečné vystupování SEW, asistent pro jízdu na dálnici HDA) - pouze s aut. převodovkou	40 000	
Paket Tech GT (pokročilý adaptivní tempomat SCC + Stop&Go, Asistent pro jízdu na dálnici HDA, systém autonomního nouzového brzdění FCA - auto/chodec/cyklista)		20 000
Panoramatické střešní okno + LED osvětlení interiéru		35 000

Ceny jsou uváděny včetně DPH. Součástí ceny nejsou dopravní náklady za převoz vozidla na prodejní místo. Dovozce si vyhrazuje právo měnit ceny a specifikace výbav modelů bez předchozího upozornění. Uvedená data jsou informativní a nejsou závazná pro uzavření kupní smlouvy, jedná se o doporučené prodejní ceny. Slevy a bonusy jsou určeny pro individuální zákazníky spotřebitele na nákup jednoho vozu. Podmínky pro firmy a podnikatele žádejte u autorizovaných dealerů Kia. Všechna vozidla jsou schválena pro provoz na pozemních komunikacích v ČR a splňují emisní limity odpovídající normě EURO 6. Služba Apple CarPlay není v ČR oficiálně podporována a její funkčnost může být omezená. Fukčnost služby Android Auto je závislá na druhu mobilního zařízení. Záruka Kia platí po dobu 7 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 150 000 km, první 3 roky bez omezení kilometrů. Kompletní podmínky záruky Kia naleznete na https://www.kia.com/cz/prodej/7-leta-zaruka/

ProCeed - technické informace

	1.5 T-GDI GPF ISG	1.6 T-GDI GPF ISG
PŘEVODOVKA		
Převodovka	Manuální 6st. DCT 7st.	- DCT 7st.
MOTOR		
Typ paliva	Benzín	Benzín
Typ motoru	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec
Zdvihový objem (ccm)	1 482	1 591
Rozvod	DOHC	DOHC
Max. výkon (kW /ot. za min.)	118 / 5 500	150 / 6 000
Max. točivý moment (Nm / ot. za min) MT Max. točivý moment (Nm / ot. za min) AT	253 / 1 500 - 3 500 253 / 1 500 - 3 500	- 265 / 1 500 – 4 500
Kompresní poměr	10,5 : 1	10,0 : 1
Plnění emisních limitů	EURO 6d	EURO 6d
Hlučnost jedoucího vozu (dB)	66 66	- 70
Hlučnost stojícího vozu (dB / ot. za min)	76,9 / 3 750 76,3 / 3 750	- 89,2 / 3 750
MAX. RYCHLOST A SPOTŘEBA PALIVA		
Maximální rychlost (km / hod.) MT Maximální rychlost (km / hod.) AT	210 210	- 225
Zrychlení 0-100 km / h (s) MT Zrychlení 0-100 km / h (s) AT	8,6 8,8	- 7,5
Kombinovaná spotřeba (l / 100 km) MT Kombinovaná spotřeba (l / 100 km) AT	5,5 - 6,3 5,8 - 6,1	- 6,8
Emise CO_2 při kombinované spotřebě (g / km) MT Emise CO2 při kombinované spotřebě (g / km) AT	125 - 142 131 - 138	- 154
HMOTNOST (v kg)		
Provozní hmotnost maximální MT Provozní hmotnost maximální AT	1 499 1 526	- 1 544
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla MT Největší technicky přípustná hmotnost vozidla AT	1 850 1 880	- 1 900
Max. hmotnost brzděného přívěsu MT Max. hmotnost brzděného přívěsu AT	1 000 1 000	- 1 410
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu MT Max. hmotnost nebrzděného přívěsu AT	500 500	- 600

VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU

ROZMĚRY (v mm) A HMOTNOSTI (v kg)	
Délka / Šířka / Výška (mm)	4 605 / 1 800 / 1 422
Rozvor náprav (mm)	2 650
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)	1 559 / 1 567 – 17" kola , 1 555 / 1 563 - 18" kola
Přední / zadní převis (mm)	885 / 1 070
Minimální světlá výška (mm)	135
Poloměr otáčení (m)	5
Maximální zatížení střechy (kg)	80
Objem zav. prostoru min / max VDA	594 / 1 545
Objem palivové nádrže (l)	50
PODVOZEK	Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem Vzadu nezávislé víceprvkové zavěšení s vinutými pružinami, plynovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem
ŘÍZENÍ	Řízení hřebenové s elektrickým posilovačem
BRZDY	Brzdy dvouokruhové s podtlak. posilovačem, př. kotoučové ventilované, zadní kotoučové s ABS a BAS ESC s funkcí TCS, VSM, HAC
PNEUMATIKY	225 / 45 R17 - GT Line, 225 / 40 R18 - GT

- Hodnoty spotřeby paliva a emisí homoogovány dle WLTP.
- Objem zavazadelníku dle VDA
- Výše uvedené údaje jsou informativní a dovozce si vyhrazuje právo měnit měnit technické údaje bez předchozího upozornění
'- ESC = elektronický stabilizační systém, BAS = brzdový asistent, VSM = ovládání stability vozidla, HAC = asistent pro rozjezd do kopce,
- TSC = systém regulace prokluzu, ABS = antiblokovací systém

27.09.2021