

# Kia Sorento

Ceník



Movement that inspires





## AKTUÁLNÍ AKCE

- Využijte Kia Select s atraktivním úrokem 3,99% při financování Kia Finance.
- Naše nová KIA EV Power Card Vám umožní dobíjet na území celé ČR za ceny jednotlivých provozovatelů (ČEZ, E.ON a PRE), a to bez jakýchkoliv dalších poplatků či navýšení. O kartu si můžete požádat na stránkách: <https://www.axigon.cz/kia> (Pouze pro Kia Sorento PHEV).
- Bezkonkurenční tovární záruka na celý vůz 7 let nebo 150 000 km, první 3 roky bez omezení kilometrů.

SPECIFIKACE	CENÍKOVÁ CENA
<b>Comfort</b>	
2.2 CRDi SCR 4x2 8DCT automat 194 k / 142 kW	1 099 980 Kč
2.2 CRDi SCR 4x4 8DCT automat 194 k / 142 kW	1 149 980 Kč
<b>Exclusive</b>	
2.2 CRDi SCR 4x4 8DCT automat 194 k / 142 kW	1 209 980 Kč
1.6 T-GDi HEV GPF 4x4 6AT automat 230 k / 169 kW	1 209 980 Kč
1.6 T-GDi* PHEV GPF 4x4 6AT automat 265 k / 195 kW	1 354 980 Kč
<b>Premium</b>	
2.2 CRDi SCR 4x4 8DCT automat 194 k / 142 kW	1 329 980 Kč
1.6 T-GDi HEV GPF 4x4 6AT automat 230 k / 169 kW	1 329 980 Kč
1.6 T-GDi* PHEV GPF 4x4 6AT automat 265 k / 195 kW	1 474 980 Kč
<b>TOP</b>	
2.2 CRDi SCR 4x4 8DCT automat 194 k / 142 kW	1 369 980 Kč
1.6 T-GDi HEV GPF 4x4 6AT automat 230 k / 169 kW	1 369 980 Kč
1.6 T-GDi* PHEV GPF 4x4 6AT automat 265 k / 195 kW	1 514 980 Kč

\*tyto j Yfny jsou momentálně bez možnosti zadání vozu do výroby.

Jäü 895@9F

# SORENTO MY23

## STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Exteriér	Comfort	Exclusive	Premium	TOP
Maska chladiče	černá	leskle černá	leskle černá	leskle černá
Ochranné a ozdobné lišty vpředu a vzadu	stříbrné	stříbrné	stříbrné	stříbrné
Vnější kliky dveří	v barvě karoserie	v barvě satin chrome	v barvě satin chrome	v barvě satin chrome
Ozdobné okenní lišty	chromové	chromové	chromové	chromové
Vnější zpětná zrcátka - vyhřívaná, elektricky ovládaná, elektricky sklopná s blikáči	v barvě karoserie	v barvě karoserie	v barvě karoserie	v barvě karoserie
Hlavní světlomety Full LED s automatickým přepínáním dálkových světlometů		•	•	•
Hlavní světlomety - LED	•			
Denní svícení LED	•	•	•	•
Přední mlhové světlomety LED	•	•	•	•
Zadní světlomety LED	•	•	•	•
Solární čelní a přední boční skla		•	•	•
Zatmavená skla zadních a pátých dveří			•	•
Podélné střešní ližiny	•	•	•	•
Elektricky ovládané víko pátých dveří s automatickým otevřením (SPTG)			možnost nastavení výšky víka	možnost nastavení výšky víka
Samočinné udržování světlé výšky				•
17" hliníkové disky kol s pneumatikami 235/65	•	pouze HEV		
18" hliníkové disky kol s pneumatikami 235/60		pouze diesel		
19" hliníkové disky kol s pneumatikami 235/55		pouze PHEV	•	HEV/PHEV
20" hliníkové disky kol s pneumatikami 255/45				pouze diesel
Dojezdová rezerva - pouze PHEV		•	•	•
Dojezdová sada - pouze diesel a HEV	•	•	•	•
Interiér	Comfort	Exclusive	Premium	TOP
Dvouzónová automatická klimatizace	•	•	•	•
Elektrické ovládání předních a zadních oken	•	•	•	•
Centrální zamykání s dálkovým ovládním	•	•	•	•
Bezklíčový vstup Smart Key a startovací tlačítko		•	•	•
Rádio s 8" displejem, zadní parkovací kamera, DAB	•			
10,25" integrovaná GPS navigace, zadní parkovací kamera, DAB, Kia Connect, Android Auto/Apple CarPlay, ovládání na volantu		•	•	•
Prémiový audiosystém Bose s 12 reproduktory			•	•
Bluetooth handsfree	•	•	•	•
Bezdrátová nabíječka mob. telefonů (Qi)			•	•
USB nabíjecí porty, 2x v palubní desce, v opěradlech předních sedadel	•	•	•	•
12V zásuvka ve středové loketní opěrce a v zavazadlovém prostoru	•	•	•	•
Digitální přístrojový štít s 12,3" displejem	•	•	•	•
Head-up displej - promítání informací na čelní sklo				•
Elektrochromatické zpětné zrcátko s dešťovým senzorem	•	•	•	•
Čalounění sedadel	látkové	látkové	kožené	kožené
Výškově stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce	•	•	•	•
Sedadlo řidiče se stavitelnou bederní opěrkou	•	•	•	+ spolujezdec
Elektricky stavitelné sedadlo řidiče		•	•	s pamětí
Elektricky stavitelné sedadlo spolujezdce			•	•
Prodloužení opory stehen sedadla řidiče				•
Vyhřívaná přední sedadla s nastavitelnou intenzitou (3 stupně intenzity) a vyhřívaný volant		•	+ zadní sedadla	+ zadní sedadla
Ventilované sedadlo řidiče a spolujezdce				•
Sklopná opěradla zadních sedadel ve 2. řadě v poměru 60:40, možnost dálkového sklopení ze zavazadlového prostoru	•	•	•	•
Středová loketní opěrka předních sedadel se schránkou	•	•	•	•
Loketní opěrka zadních sedadel	•	•	•	•
Volant potažený kůží	•	•	•	•
Hliníkové pedály				•
Ambientní osvětlení interiéru			•	•
Elektronická parkovací brzda (EPB) s funkcí Auto Hold	•	•	•	•
Páčky pro manuální řazení	•	•	•	•
Volič jízdních režimů	•	•	•	•
Záclonky na bočních oknech ve 2. řadě sedadel			•	•
LED bodové osvětlení interiéru	•	•	•	•

# SORENTO MY23

	Comfort	Exclusive	Premium	TOP
Airbag řidiče a spolujezdce (s možností deaktivace)	•	•	•	•
Boční airbagy pro přední sedadla	•	•	•	•
Záclonové airbagy pro přední a zadní sedadla	•	•	•	•
Sředový boční airbag	•	•	•	•
Antiblokovací systém ABS	•	•	•	•
Elektronický stabilizační systém ESC	•	•	•	•
Rozdělovač brzdného tlaku EBD	•	•	•	•
Brzdový asistent BAS	•	•	•	•
Systém kontroly trakce TCS	•	•	•	•
Systém řízení stability vozidla VSM	•	•	•	•
Asistent pro sjíždění svahů DBC	•	•	•	•
Asistent pro rozjezd do kopce HAC	•	•	•	•
Ochrana proti překlopení ROP	•	•	•	•
Asistent stability přívěsu TSA	•	•	•	•
Varovná signalizace zadních světlometů při panickém brzdění ESS	•	•	•	•
Měřič tlaku v pneumatikách TPMS	•	•	•	•
Indikace nezapnutých pásů	•	•	•	•
Systém ROA (upozornění na přítomnost osob vzadu)	•	•	•	•
Aktivní opěrky hlavy na předních sedadlech	•	•	•	•
Předpínače bezpečnostních pásů	•	•	•	•
Ukotvení dětské sedačky ISOFIX na krajních sedadlech 2. řady	•	•	•	•
SOS tlačítko pro systém eCall	•	•	•	•
Systém sledování únavy řidiče (DAW)	•	•	•	•
Aktivní systém pro jízdu v pružích (LKA)	•	•	•	•
Asistent následování v jízdním pruhu (LFA)	•	•	•	•
Multikolizní brzdový asistent (MCBA)	•	•	•	•
Inteligentní ukazatel rychlostních limitů (ISLA)	•	•	•	•
Systém autonomního nouzového brzdění (FCA) - detekce automobilů/chodců/cyklistů	•	•	•	•
Systém autonomního nouzového brzdění (FCA-JX) - odbočování na křižovatce	•	•	•	•
Pokročilý adaptivní tempomat (SCC) + Stop&Go	•	•	•	•
Asistent pro jízdu na dálnici HDA		•	•	•
Asistent pro bezpečné vystupování SEA			•	•
Systém sledování mrtvého úhlu s asistentem pro zamezení zadním kolizím BCA-R			•	•
360° monitorovací systém (SVM)			•	•
Asistent pro zabrání kolizím při parkování PCA			•	•
Kamery asistent sledování slepých úhlů BVM			•	•
Inteligentní parkovací asistent s dálkovým ovládáním RSPA				•
Zadní parkovací senzory	•	•	•	•
Přední parkovací senzory	•	•	•	•
Výbava na přání	Comfort	Exclusive	Premium	TOP
Metalický/perleťový lak	20 000	20 000	20 000	20 000
Dojezdová rezerva	5 000	5 000	5 000	5 000
Paket NAPPA (koželené čalounění Nappa, černé čalounění stropu)				25 000
7-mi místné provedení (3. řada sklopných sedadel, ovládání výdechů klimatizace pro 3. řadu sedadel, USB nabíječky porty pro třetí řadu sedadel)	25 000	25 000	25 000	25 000
Panoramatické střešní okno (výsvvná a posuvná funkce), LED bodové osvětlení interiéru			35 000	35 000

ceny jsou uvedeny včetně DPH. Součástí ceny nejsou dopravní náklady za převoz vozidla na prodejní místo. Dávající se vyhrazuje právo měnit ceny a specifikace výbav modelů bez předchozího upozornění. Uvedená data jsou informativní a nejsou závazná pro uzavření kupní smlouvy, jedná se o doporučené prodejní ceny. Slevy a bonusy jsou určeny pro individuální zákazníky spotřebitele na nákup jednoho vozu. Podmínky pro firmy a podnikatele žádejte u autorizovaných dealerů Kia. Všechna vozidla jsou schválena pro provoz na pozemních komunikacích v ČR a splňují emisní limity odpovídající normě EURO 6. Služba Apple CarPlay není v ČR oficiálně podporována a její funkčnost může být omezená. Funkčnost služby Android Auto je závislá na druhu mobilního zařízení. Záruka Kia platí po dobu 7 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 150 000 km, první 3 roky bez omezení kilometrů. Kompletní podmínky záruky Kia naleznete na <https://www.kia.com/cz/prodej/7-leta-zaruka/>  
 Vysokonapětěvé sady lithium-iontových akumulátorů v elektromobilech (EV), hybridních vozech (HEV) a externě nabíjitelných hybridních vozidlech (PHEV) značky Kia mají konstrukci koncipovanou pro dlouhou životnost. Pro tyto akumulátory platí záruka Kia po dobu 7 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 150 000 km. Rozhodující je skutečnost, která nastane dříve. Na nízkonapětěvé akumulátory (48V nebo 12V) v částečně hybridních vozidlech (MHEV) se vztahuje záruka Kia po dobu 2 let od první registrace vozidla bez ohledu na počet ujetých kilometrů. Pro elektromobily (EV) a externě nabíjitelná vozidla (PHEV) pokrývá záruka Kia také snížení kapacity akumulátorů pod hranici 70%. Na snížení kapacity akumulátorů ve vozidlech s druhem pohonu HEV a MHEV se záruka nevztahuje. Pro minimalizaci rizika snížení kapacity akumulátorů postupujte podle pokynů na <https://www.kia.com/cz/prodej/7-leta-zaruka/>

# SORENTO MY23

## Barvy karoserie



Bílá Clear (UD)



Perleťová bílá Snow (SWP)



Stříbrná Silky Silver (4SS)



Perleťová černá Aurora (ABP)



Šedá Platinum Graphite (ABT)



Hnědá Essence Brown (BE2)



Modrá Gravity Blue (B4U)



Šedá Steel Grey (KLG)



Červená Runway Red (CR5)



Modrá Mineral Blue (M4B)

Ceny jsou uváděny včetně DPH. Součástí ceny nejsou dopravní náklady za převoz vozidla na prodejní místo. Dovozce si vyhrazuje právo měnit ceny a specifikace výbav modelů bez předchozího upozornění. Uvedená data jsou informativní a nejsou závazná pro uzavření kupní smlouvy, jedná se o doporučené prodejní ceny. Slevy a bonusy jsou určeny pro individuální zákazníky spotřebitele na nákup jednoho vozu. Podmínky pro firmy a podnikatele žádejte u autorizovaných dealerů Kia. Všechna vozidla jsou schválena pro provoz na pozemních komunikacích v ČR a splňují emisní limity odpovídající normě EURO 6. Služba Apple CarPlay není v ČR oficiálně podporována a její funkčnost může být omezená. Funkčnost služby Android Auto je závislá na druhu mobilního zařízení. Záruka Kia platí po dobu 7 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 150 000 km, první 3 roky bez omezení kilometrů. Kompletní podmínky záruky Kia naleznete na <https://www.kia.com/cz/prodej/7-leta-zaruka/>

Vysokonapětěvé sady lithium-iontových akumulátorů v elektromobilech (EV), hybridních vozech (HEV) a externě nabíjitelných hybridních vozidlech (PHEV) značky Kia mají konstrukci koncipovanou pro dlouhou životnost. Pro tyto akumulátory platí záruka Kia po dobu 7 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 150 000 km. Rozhodující je skutečnost, která nastane dříve. Na nízkonapětěvé akumulátory (48V nebo 12V) v částečně hybridních vozidlech (MHEV) se vztahuje záruka Kia po dobu 2 let od první registrace vozidla bez ohledu na počet ujetých kilometrů. Pro elektromobily (EV) a externě nabíjitelná vozidla (PHEV) pokrývá záruka Kia také snížení kapacity akumulátorů pod hranici 70%. Na snížení kapacity akumulátorů ve vozidlech s druhem pohonu HEV a MHEV se záruka nevztahuje. Pro minimalizaci rizika snížení kapacity akumulátorů postupujte podle pokynů na <https://www.kia.com/cz/prodej/7-leta-zaruka/>

## Sorento - technické informace

	2.2 CRDi SCR ISG		1.6 T-GDi HEV	1.6 T-GDi PHEV
<b>PŘEVODOVKA</b>				
Převodovka	Automatická 8st. DCT		Automatická 6st.	Automatická 6st.
Pohon	4x2	4x4	4x4	4x4
Počet míst k sezení	5, 7	5, 7	5, 7	5, 7
<b>MOTOR</b>				
Typ paliva	Nafta		Benzin / elektromotor	Benzin / elektromotor
Typ motoru	Řadový vznětový čtyřválec		Řadový zážehový čtyřválec / synchronní motor s permanentním magnetem	Řadový zážehový čtyřválec / synchronní motor s permanentním magnetem
Zdvihový objem (ccm)	2,151		1,598	1,598
Rozvod	DOHC		DOHC	DOHC
Max. výkon spalovacího motoru (kW / ot. za min.)	142 / 3 800		132 / 5 500	132 / 5 500
Max. točivý moment spalovacího motoru (Nm ot. za min.)	440 / 1 750 - 2 750		265 / 1 500 - 4 500	265 / 1 500 - 4 500
Max. výkon elektromotoru (kW / ot. za min.)	-		44 / 1 600 - 2 000	67 / 2 100 - 3 300
Max. točivý moment elektromotoru (Nm ot. za min.)	-		264 / 0 - 1 600	304 / 0 - 2 100
Max. kombinovaný výkon systému (kW)	-		169	195
Max. kombinovaný točivý moment systému (Nm)	-		350	350
Kompresní poměr	16,0 : 1		10,5 : 1	10,5 : 1
Vrtání x zdvih (mm)	83,0 x 99,4		75,6 x 89,0	75,6 x 89,0
Plnění emisních limitů	EURO 6d		EURO 6d	EURO 6d
Hlučnost jedoucího vozidla (dB)	69		68	67
Hlučnost stojícího vozu (dB / ot. za min)	75,8 / 3 750		74,2 / 3 750	72,5 / 3 750
<b>MAX. RYCHLOST A SPOTŘEBA PALIVA</b>				
Maximální rychlost (km / h)	205		193	193
Zrychlení 0-100 km / h (s)	9	9.2	9	8.7
Spotřeba paliva kombinovaná (l / 100 km)	6,3 - 6,5	6,5 - 6,6	6,8 - 7,5	1,6
Emise CO <sub>2</sub> při kombinované spotřebě (g / km)	164 - 169	169 - 174	155 - 170	38
Spotřeba elektrické energie v režimu EV (kWh/100 km)	-	-	-	18.4
Dojezd (km) čistě na elektrický pohon (WLTP)	-	-	-	57
Dojezd (km) čistě na elektrický pohon v městském režimu (WLTP)	-	-	-	70
Max dobíjení typ 2 (230 AC, 15A, 3,3 kW)	-	-	-	3h 25 min
<b>HMOTNOST</b>				
Provozní hmotnost minimální - maximální (kg) (5 místná)	1 805 - 1 933	1 867 - 1 995	1 881 - 2 032	2 015 - 2 130
Provozní hmotnost minimální - maximální (kg) (7 místná)	1 847 - 1 981	1 909 - 2 043	1 922 - 2 081	2 057 - 2 174
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla (kg) (5 místná)	2 510	2 510	2 530	2 530
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla (kg) (7 místná)	2 550	2 600	2 610	2 680
Užitečná hmotnost (kg) (5 místná)	577 - 705	515 - 643	498 - 649	400 - 515
Užitečná hmotnost (kg) (7 místná)	569 - 703	557 - 691	529 - 688	506 - 623
Max. hmotnost brzděného přívěsu (kg)	2,500		1,650	1,500
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750		750	750

### VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU

<b>ROZMĚRY A HMOTNOSTI</b>				
Délka / Šířka / Výška (mm)	4 810 / 1 900 / 1 700			
Rozvor náprav (mm)	2,815			
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)	1 651 / 1 661 (17°); 1 646 / 1 656 (18°, 19°); 1 637 / 1 647 (20°)			
Přední / zadní převis (mm)	930 / 1 065			
Minimální světlá výška (mm)	176 (2.2 CRDi) / 174 (HEV, PHEV)			
Poloměr otáčení (m)	6			
Maximální zatížení střechy (kg)	N / A			
Nájezdové úhly přední / zadní (°)	16,8 / 21,3			
Přechodový úhel (°)	16.5		15.1	15.6
Objem zav. prostoru min/max VDA (l)	705 - 2 100 (5 míst) 187 - 2 011 (7 míst)		697 - 2 085 (5 míst) 179 - 1 996 (7 míst)	693 - 2 077 (5 míst) 175 - 1 988 (7 míst)
Objem palivové nádrže (l)	67		47	
Systém SCR s nádrží o objemu (l) - pouze pro naftové motory	N / A		-	
Typ akumulátoru elektropohonu			Lithium - Ion polymerová	Lithium - Ion polymerová
Kapacita akumulátorů			1,49 kWh / 5,5 Ah (270V)	13,8 kWh / 38 Ah (360V)
<b>PODVOZEK</b>				
	Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem			
	Vzadu nezávislé víceprvkové zavěšení s vinutými pružinami, plynovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem			
<b>POHON</b>				
	4x2 - přední pohon 4x4 - stálý pohon přední nápravy s automatickým přiřazením zadní nápravy Systém TOD (Torque on Demand) s rozdělením točivého momentu v rozmezí 100% přední náprava a 0% zadní náprava až 50% přední náprava - 50% zadní náprava			
<b>ŘÍZENÍ</b>				
	Hřebenové s elektrickým posilovačem			
<b>BRZDY</b>				
	Brzdy dvouokruhové hydraulické, s podtlakovým posilovačem, vpředu ventilované kotoučové brzdy, vzadu kotoučové s ABS a ESC s funkcemi TCS, VSM, HAC			
<b>PNEUMATIKY</b>				
	235/65 R17, 235/60 R18, 235/55 R19, 255/45 R20 v závislosti na stupni výbavy			

Hodnoty spotřeba paliva a emise homologovány dle WLTP.

Objem zavazadelníku dle VDA 211/213/214

Výše uvedené údaje jsou informativní a dovozce si vyhrazuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění.

01-01-22

