

Nový Hyundai KONA



Nyní bonus navíc
k prémii a akčním
cenám

Až
40 000 Kč
s Hyundai Finance

Ceník osobních vozů*

(platnost od 1. května 2024)

Motor	Pohon	Výkon (kW/k)	Převodovka	Standardní cena (Kč)	Prémie (Kč)	Akční cena (Kč)
Comfort						
1,0 T-GDI	4×2	88/120	6st. manuální	609 990	50 000	559 990
1,0 T-GDI	4×2	88/120	7st. DCT**	684 990	50 000	634 990***
Hybrid 1,6 GDI	4×2	104/141	6st. DCT**	809 990	50 000	759 990***
Smart						
1,0 T-GDI	4×2	88/120	6st. manuální	659 990	50 000	609 990
1,0 T-GDI	4×2	88/120	7st. DCT**	709 990	50 000	659 990
1,6 T-GDI	4×2	145/198	6st. manuální	699 990	50 000	649 990
1,6 T-GDI	4×2	145/198	7st. DCT**	739 990	50 000	689 990
1,6 T-GDI	4×4	145/198	7st. DCT**	779 990	50 000	729 990
Hybrid 1,6 GDI	4×2	104/141	6st. DCT**	849 990	50 000	799 990
Style						
1,0 T-GDI	4×2	88/120	6st. manuální	719 990	50 000	669 990
1,0 T-GDI	4×2	88/120	7st. DCT**	769 990	50 000	719 990
1,6 T-GDI	4×2	145/198	6st. manuální	759 990	50 000	709 990
1,6 T-GDI	4×2	145/198	7st. DCT**	799 990	50 000	749 990
1,6 T-GDI	4×4	145/198	7st. DCT**	839 990	50 000	789 990
Hybrid 1,6 GDI	4×2	104/141	6st. DCT**	909 990	50 000	859 990

* Jen pro skladové vozy.

** DCT – 6st. nebo 7st. dvouspojková převodovka s automatickým řazením

*** Cena již zahrnuje i paket Club.

Vybrané skladové vozy KONA nyní získáte s mimořádným dodatečným zvýhodněním² nad rámec akčních cen:

- 40 000 Kč vč. DPH při financování s Hyundai Finance
- 20 000 Kč vč. DPH při platbě za hotové.

Celkové zvýhodnění na Hyundai KONA je až 120 000 Kč¹.

¹ Celkové zvýhodnění pro KONA zahrnuje prémii 50 000 Kč, sadu zimních pneumatik zdarma v hodnotě 20 000 Kč, dodatečný bonus ve výši až 40 000 Kč a voucher na příslušenství v hodnotě 10 000 Kč při online nákupu přes [Click to Buy](#).

² Dodatečný bonus ve výši 40 000 Kč s financováním/ 20 000 Kč za hotové platí na vybrané skladové vozy do vyprodání zásob nebo do 30. 4. 2024. Dodatečný bonus 20 000 Kč s Hyundai Finance platí jen při využití úvěrového produktu Nízké splátky bonus 20 000 Kč.

0,99 %
Nízké splátky
s miniúrokem

0 %
Nejvýhodnější Hyundai
pojištění s možností
nulové spoluúčasti

**Sada zimních
pneumatik
zdarma**

**Slevová tankovací
karta na 5 let**

Podrobné informace o benefitech Hyundai najdete na hyundai.cz/benefity

Prémie a akční cena platí u autorizovaných prodejců Hyundai a je podmíněna registrací vozidla na jméno zákazníka v případě využití Hyundai pojištění (povinné ručení i havarijní pojištění) s platností min. 12 měsíců. Podmíněnost Hyundai pojištění se nevztahuje na zákazníky, kteří se chystají vozidlo registrovat v zahraničí. Prémie a benefity Hyundai nepatří pro velkooběratele. Pro nabídku se obraťte na prodejce Hyundai.

- **Nízké splátky s miniúrokem:** Vybírejte si variantu financování HYUNDAI FINANCE podle svých potřeb v závislosti na výši akontace, délce splácení a způsobu ukončení smlouvy. Miniúrok je platný pouze pro vybrané modely a výbavy. Více informací najdete na <https://www.hyundai.com/cz/prodej/financovani-a-pojisteni/hyundai-finance.html>.

- **Nejvýhodnější Hyundai pojištění:** Získejte pojištění s mimořádně výhodnou sazbou se spoluúčastí již od 0 % a možností garantované ochrany majetku GAP na 1, 3 nebo 5 let.

- **Sada zimních pneumatik zdarma:** Získejte bezplatně sadu 4 zimních pneumatik.

- **Slevová tankovací karta na 5 let:** Karta držitele opravňuje k získání slevy 0,40 Kč za každý natankovaný litr paliva (benzín/nafta) na všech čerpacích stanicích, kde jsou akceptovány karty CCS. Na čerpacích stanicích OMV lze tankovat se slevou 1,50 Kč za každý litr paliva. Při každém tankování Vašeho vozu Hyundai ušetříte. Bližší informace k benefitům můžete získat u autorizovaného prodejce vozidel Hyundai.

HYUNDAI

5 LET
Hyundai
Assistance

5 LET
Záruka
bez omezení km

8 LET
Záruka
na baterii/160 000 km



Hyundai KONA

TECHNICKÉ ÚDAJE

KAROSÉRIE				
Typ	5dveřová, 5místná			
MOTOR	1,0 T-GDI		1,6 T-GDI	
			HYBRIDNÍ 1,6 GDI HEV	
			SPALOVACÍ MOTOR	ELEKTRO-MOTOR
Typ	zážehový přeplňovaný DOHC D-CVVT 12 V		zážehový přeplňovaný DOHC D-CVVT 16 V	
Zdvihový objem motoru (cm ³)	998		1580	
Druh paliva	95 NAT		95 NAT	
Počet válců	3		4	
Kompresní poměr	10,5:1		14,0:1	
Maximální výkon (kW/k/ot./min.)	88,3 / 120 / 6 000		145,6 / 198 / 6 000	
Maximální točivý moment (Nm/ot./min.)	172 / 1500 – 4 000	200 / 2 000 – 3 500	144,2 / 4 000	
Typ akumulátoru elektropohonu	--	--	--	Lithium polymerová (LiPol)
Využitelná kapacita akumulátoru elektropohonu (kWh) / výkon (kW)	--	--	--	1,56 / 42
Příprava směsi	přímé vícebodové vstřikování paliva		přímé vícebodové vstřikování paliva	
Objem palivové nádrže (l)	47		38	

5 LET Záruka
bez omezení km

 **HYUNDAI**

KAROSÉRIE								
Typ		5dveřová, 5místná						
MOTOR	1,0 T-GDI			1,6 T-GDI			HYBRIDNÍ 1,6 GDI HEV	
							SPALOVACÍ MOTOR	ELEKTRO-MOTOR
Typ převodovky	manuální	manuální iMT (mild hybrid 48V)	DCT ¹⁾	manuální	DCT ¹⁾		DCT ¹⁾	
Počet převodových stupňů	6	6	7	6	7		6	
Pohon	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2	4×4	4×2	
DYNAMIKA								
Maximální rychlost (km/h)	180	180	180	210	210	210	165	
Zrychlení z 0 na 100 km/h (s)	11,8	12	11,7	8,7	7,8	8,1	11,1 / 11,4 (kola 16" / 18")	
SPOTŘEBA PALIVA (l/100km) A EMISE CO₂ - WLTP ²⁾								
Fáze	- nízká rychlost	7,1 - 7,3	7,1 - 7,4	7,1 - 7,5	8,2 - 8,6	8,3 - 8,5	8,9 - 9,4	4,1 - 4,7
	- střední rychlost	5,5 - 5,9	5,3 - 5,9	5,6 - 6,2	6,2 - 6,7	6,1 - 6,4	6,5 - 6,9	3,6 - 4,7
	- vysoká rychlost	4,8 - 5,2	4,7 - 5,0	4,9 - 5,5	5,2 - 5,7	5,3 - 5,6	5,6 - 6,0	4,3 - 4,6
	- extra vysoká rychlost	5,9 - 6,4	5,5 - 6,1	6,3 - 7,1	6,4 - 6,8	6,4 - 6,7	6,9 - 7,4	5,2
	- kombinovaná rychlost	5,7 - 6,1	5,4 - 5,9	5,8 - 6,5	6,2 - 6,7	6,3 - 6,5	6,7 - 7,1	4,5 - 4,8
Emise CO ₂ (g/km)	- nízká rychlost	162 - 167	162 - 169	160 - 171	186 - 196	188 - 192	201 - 214	93 - 108
	- střední rychlost	124 - 135	120 - 133	127 - 140	140 - 152	138 - 145	147 - 157	82 - 106
	- vysoká rychlost	110 - 117	107 - 114	112 - 124	118 - 129	120 - 126	127 - 136	99 - 104
	- extra vysoká rychlost	135 - 146	125 - 137	143 - 161	144 - 151	144 - 152	156 - 167	118 - 119
	- kombinovaná rychlost	128 - 138	123 - 134	132 - 147	141 - 152	141 - 148	151 - 162	103 - 108
HMOTNOSTI								
Provozní hmotnost (pohotovostní + 75kg) (kg)	1 370 - 1 510	1 395 - 1 535	1 395 - 1 520	1 405 - 1 535	1 435 - 1 565	1 525 - 1 650	1 485 - 1 600	
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)	1 860	1 875	1 855	1 885	1 915	2 000	1 950	
Hmotnost brzděného přívěsu (kg)		1 200			600		1 300	
Hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)					80			
Nosnost střechy (kg)								
ROZMĚRY								
Celková délka (mm)				4 350				
Celková šířka (mm)				1 825				
Celková výška (mm) 16"	1 570 (1 575 se střešními ližinami)			-			1 570 (1 575 se střešními ližinami)	
Celková výška (mm) 17" 18"				1 580 (1 585 se střešními ližinami)				
Rozvor (mm)				2 660				
Rozchod vpředu (mm) 16" 17" 18"				1 602 1 591 1 591				1 602 / 1 591 (kola 16" / 18")
Rozchod vzadu (mm) 16" 17" 18"				1 611 1 600 1 600				1 611 / 1 600 (kola 16" / 18")
Poloměr otáčení (m)				5,3				
Minimální světlá výška (mm) 16" 17" 18"				160 170 170				
Obj. zavazadlového prostoru (l) základní / sklopená sedadla /VDA/				466 (407 s dojezdovým rezervním kolem) / 1 300 (1 241 s dojezdovým rezervním kolem)				
PODVOZEK								
Přední náprava				typu MacPherson s příčným stabilizátorem				
Zadní náprava	kliková náprava s vlečenými rameny a zkrtnou příčkou			víceprvková		víceprvková		
Přední / zadní brzdy				kotoučové s vnitřním chlazením/kotoučové				

¹⁾ dvouspojková převodovka s automatickým řazením a možností manuálního režimu

²⁾ Všechny výše uvedené hodnoty jsou v souladu s měřicím cyklem WLTP (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure) a splňují předepsanou evropskou směrnici EC 715/2007 v aktuálním znění 2017/1151. Na rozdíl od předchozí metodiky NEDC neprobíhá měření v uzavřené zkušebně, ale poskytuje realističtější hodnoty, které jsou testovány v reálných jízdních podmínkách a bere v úvahu volitelnou výbavu a příslušenství, které společně s dalšími faktory mohou mít vliv na spotřebu paliva a vyprodukované emise. Z tohoto důvodu se údaje nevztahují na konkrétní vozidlo a slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel.