

2♥*let* HYBRID



TOYOTA

VŽDY  
LEPŠÍ CESTA



# NOVÝ YARIS

Ceník 2017

Akční nabídka **BENEFIT** – cenové zvýhodnění až **38 000 Kč!**

| Live  |        | 3-dveřový hatchback<br>standardní cena | 5-dveřový hatchback<br>standardní cena |         |
|---|--------|--|--|---------|
| 1,0 VVT-i (69 k) 5st. man. převodovka           | benzin | 277 900                                | 286 900                                |         |
| 1,5 VVT-iE (111 k) 6st. man. převodovka         | benzin | 297 900                                | 306 900                                |         |
| 1,5 Hybrid (100 k) aut. převodovka e-CVT        | benzin | –                                      | 387 900                                |         |
| Business  |        | standardní cena                        | standardní cena                        |         |
| 1,0 VVT-i (69 k) 5st. man. převodovka           | benzin | –                                      | 299 900                                |         |
| 1,5 VVT-iE (111 k) 6st. man. převodovka         | benzin | –                                      | 319 900                                |         |
| 1,5 Hybrid (100 k) aut. převodovka e-CVT        | benzin | –                                      | 400 900                                |         |
| Active  |        | standardní cena                        | standardní cena                        |         |
| 1,0 VVT-i (69 k) 5st. man. převodovka           | benzin | 294 900                                | 303 900                                |         |
| 1,5 VVT-iE (111 k) 6st. man. převodovka         | benzin | 314 900                                | 323 900                                |         |
| 1,5 VVT-iE (111 k) aut. převodovka Multidrive S | benzin | –                                      | 353 900                                |         |
| 1,5 Hybrid (100 k) aut. převodovka e-CVT        | benzin | –                                      | 404 900                                |         |
| Style   |        |  |  |         |
| 1,5 VVT-iE (111 k) 6st. man. převodovka         | benzin | –                                      | 361 900                                |         |
| 1,5 VVT-iE (111 k) aut. převodovka Multidrive S | benzin | –                                      | 391 900                                |         |
| 1,5 Hybrid (100 k) aut. převodovka e-CVT        | benzin | –                                      | 434 900                                |         |
| Active City a dojezdové rezervní kolo           |        | standardní cena                        | standardní cena                        | BENEFIT |
| 1,0 VVT-i (69 k) 5st. man. převodovka           | benzin | –                                      | 314 900                                | 289 900 |
| 1,5 VVT-iE (111 k) 6st. man. převodovka         | benzin | –                                      | 334 900                                | 309 900 |
| Active Trend                                    |        | standardní cena                        | standardní cena                        | BENEFIT |
| 1,0 VVT-i (69 k) 5st. man. převodovka           | benzin | –                                      | 326 900                                | 298 900 |
| 1,5 VVT-iE (111 k) 6st. man. převodovka         | benzin | –                                      | 346 900                                | 318 900 |
| 1,5 VVT-iE (111 k) aut. převodovka Multidrive S | benzin | –                                      | 376 900                                | 348 900 |
| 1,5 Hybrid (100 k) aut. převodovka e-CVT        | benzin | –                                      | 427 900                                | 399 900 |
| Selection                                       |        | standardní cena                        | standardní cena                        | BENEFIT |
| 1,5 VVT-iE (111 k) 6st. man. převodovka         | benzin | –                                      | 368 900                                | 340 900 |
| 1,5 VVT-iE (111 k) aut. převodovka Multidrive S | benzin | –                                      | 398 900                                | 370 900 |
| 1,5 Hybrid (100 k) aut. převodovka e-CVT        | benzin | –                                      | 434 900                                | –       |
| Selection Smart                                 |        | standardní cena                        | standardní cena                        | BENEFIT |
| 1,5 VVT-iE (111 k) 6st. man. převodovka         | benzin | –                                      | 392 900                                | 356 900 |
| 1,5 VVT-iE (111 k) aut. převodovka Multidrive S | benzin | –                                      | 422 900                                | 386 900 |
| 1,5 Hybrid (100 k) aut. převodovka e-CVT        | benzin | –                                      | 449 900                                | 421 900 |

Metalický lak karoserie 11 000  
Lak karoserie – Bílá-LEDVOCVÁ (084) 16 500  
Speciální lak karoserie – Červená-rubínová (3T3) 16 500

Lak karoserie – Bílá-čistá (040) 2 500  
Dojezdové rezervní kolo pouze k nabídce Benefit 3 000 **1 000**

Navíc bonus **25 000 Kč** dostupný pro všechny verze při výkupu vašeho stávajícího vozidla!\*

## NEJPRODÁVANĚJŠÍ MODEL:

## 5-dveřový 1,5 Dual VVT-iE (111 k) 6 M/T, Active Trend



**1. Flexibilní a úsporná pohonná jednotka.**  
Průměrná kombinovaná spotřeba jen 5,0 l/100 km.

**2. Pohodlí a bezpečnost:** 7 airbagů a celá řada bezpečnostních systémů ve standardní výbavě, včetně Toyota Safety Sense.

**3. Bohatá výbava:**

např. multimediální dotykový systém Toyota Touch® 2, zpětná parkovací kamera, multifunkční kožený volant, manuální klimatizace, tempomat.

\*Podrobné informace a podmínky naleznete na [www.toyota.cz](http://www.toyota.cz)

# Pakety



## PAKET CITY:

- Přední mlhová světla
- Zadní parkovací kamera

8 000 Kč

Pouze výbava Active



## PAKET TREND:

- Paket City
- 15" litá kola
- Přední halogenové světlomety projektorové
- Zatmavená zadní boční okna a okno pátých dveří (Privacy glass)
- Boční lišty v klavírní černé

23 000 Kč

Pouze výbava Active

| Pakety:   | Active                            |          |           | Selection                          | Style                              |
|---|-----------------------------------|----------|-----------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Paket Comfort:</b> Paket City, klimatizace automatická (ne pro Hybrid), elektricky ovládaná zadní okna   | 24 000 Kč<br>(Hybrid<br>9 500 Kč) |          |           | –                                  | –                                  |
| <b>Paket Smart:</b> bezklíčové nastupování a startování Smart Entry & Start, vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou, zpětná zrcátka – elektricky sklopná, vyhřívaná přední sedadla, senzor šera | –                                 |          |           | 24 000 Kč<br>(Hybrid<br>15 000 Kč) | 24 000 Kč<br>(Hybrid<br>15 000 Kč) |
| <b>Paket Panoramic:</b> panoramatická střecha, zatmavená boční okna a zadní okno (Privacy glass)  | –                                 |          |           | –                                  | 13 000 Kč                          |
| Výbava na přání   | Live                              | Business | Active    | Selection                          | Style                              |
| Toyota Touch® 2 s navigací Go včetně 3leté aktualizace (český jazyk) (Active/Selection/Style)   | –                                 | –        | 17 000 Kč | 17 000 Kč                          | 17 000 Kč                          |
| Alarm (včetně instalace)  | 6 500 Kč                          | 6 500 Kč | 6 500 Kč  | 6 500 Kč                           | 6 500 Kč                           |
| Audio   | Live                              | Business | Active    | Selection                          | Style                              |
| Audiosystém s rádiem, CD přehrávačem  | ●                                 | ●        | –         | –                                  | –                                  |
| Multimediální dotykový systém Toyota Touch® 2 (český jazyk)   | –                                 | –        | ●         | ●                                  | ●                                  |
| Externí vstup Aux-In / USB  | ●                                 | ●        | ●         | ●                                  | ●                                  |
| Bluetooth® hands-free   | ●                                 | ●        | ●         | ●                                  | ●                                  |

# Barvy laku


|   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
| <br>040 Bílá – čistá*         | <br>084 Bílá – ledovcová***  | <br>1F7 Stříbrná – saténová**  | <br>1H5 Šedá – cementová**  | <br>1G2 Platinová – bronzová**  |
| <br>1G3 Šedá – popelavá**     | <br>209 Černá – noční obloha**   | <br>8S7 Modrá – ledová**<br>Do vyprodání zásob.                                  | <br>8X2 Modrá – vodní**   | <br>3P0 Červená – ohnivá  |
| <br>3T3 Červená – rubínová*** | <br>2PP Modrá – vodní****<br>se střechou v černé barvě<br>Selection Sapphire | <br>2PN Červená – rubínová****<br>se střechou v černé barvě<br>Selection Passion | <br>2NS Bílá – ledovcová****<br>se střechou v černé barvě<br>Selection Pure | <br>2NT Platinová – bronzová****<br>se střechou v černé barvě<br>Selection Platinum |

\* Standardní barva, za příplatek    \*\* Příplatková barva – metalíza    \*\*\* Příplatková barva – perleť / speciální    \*\*\*\* Metalický / perleťový lak – standard pro výbavu Selection




| Bezpečnost  | Live | Business | Active  | Selection | Style     |
|---|------|----------|---------|-----------|-----------|
| ABS + EBD + BA  | ●    | ●        | ●       | ●         | ●         |
| VSC + TRC (kontrola stability vozu a kontrola trakce při rozjezdu)  | ●    | ●        | ●       | ●         | ●         |
| Toyota Safety Sense – Předkolizní bezpečnostní systém (PCS)   | ●    | ●        | ●       | ●         | ●         |
| Toyota Safety Sense – Systém upozornění na opuštění jízdního pruhu (LDA)  | ●    | ●        | ●       | ●         | ●         |
| Toyota Safety Sense – Automatická dálková světla (AHB)  | ●    | ●        | ●       | ●         | ●         |
| Toyota Safety Sense – Rozpoznávání dopravních značek (RSA)  | –    | –        | ●       | ●         | ●         |
| Asistent rozjezdu do kopce (HAC)  | ●    | ●        | ●       | ●         | ●         |
| 7 airbagů: přední (řidič + spolujezdec), boční (řidič + spolujezdec), airbagy hlavové (1. a 2. řada), kolenní (řidič) | ●    | ●        | ●       | ●         | ●         |
| Deaktivace airbagu předního spolujezdce   | ●    | ●        | ●       | ●         | ●         |
| Indikace zapnutí bezpečnostních pásů  | ●    | ●        | ●       | ●         | ●         |
| Imobilizer  | ●    | ●        | ●       | ●         | ●         |
| Uchycení dětské sedačky ISOFIX (2× zadní krajní sedadla)  | ●    | ●        | ●       | ●         | ●         |
| Dětská pojistka zadních dveří   | ●    | ●        | ●       | ●         | ●         |
| Výstražný systém tlaku pneumatik (TPWS)   | ●    | ●        | ●       | ●         | ●         |
| Halogenové přední světlomety  | ●    | ●        | ●       | –         | –         |
| Halogenové přední světlomety projektorové (spalovací motor / hybrid)  | –/●  | –/●      | Trend/● | ●         | ●         |
| LED světla denního svícení (světelná trubice)   | –    | –        | –       | ●         | ●         |
| Zadní kombinovaná světla LED + světlovodná trubice + žárovky  | –    | –        | –       | ●         | ●         |
| Přední mlhová světla  | –    | ●        | City    | ●         | ●         |
| Stěrače předního okna se senzorem deště   | ●    | ●        | ●       | ●         | ●         |
| Senzor šera (ALC) – automatická aktivace světel   | –    | –        | –       | Smart     | ●         |
| Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou  | –    | –        | –       | Smart     | ●         |
| Design exteriéru  | Live | Business | Active  | Selection | Style     |
| Nárazníky lakované  | ●    | ●        | ●       | ●         | ●         |
| Lakované vnější kliky dveří   | ●    | ●        | ●       | ●         | ●         |
| Lakovaná vnější zpětná zrcátka  | ●    | ●        | ●       | ●         | ●         |
| Zpětná zrcátka s ukazateli směru  | ●    | ●        | ●       | ●         | ●         |
| Zatmavená boční okna a zadní okno (Privacy glass)   | –    | –        | Trend   | ●         | Panoramic |
| Dvoubarevný lak karoserie (metalický / perleťový lak karoserie + černá střecha)                                       | –    | –        | –       | ●         | –         |
| Panoramatická střecha   | –    | –        | –       | –         | Panoramic |
| Lakovaná dolní mřížka chladiče (klavírní černá)   | –    | –        | –       | ●         | ●         |
| Lakovaná přední mřížka ve tvaru včelí plástve   | –    | –        | –       | ●         | –         |
| Chromované vnější lišty oken  | –    | –        | –       | –         | ●         |
| Černé vnější lišty oken   | –    | –        | –       | ●         | –         |
| Chromovaná boční lišta dveří  | –    | –        | –       | –         | ●         |
| Boční lišta dveří černá   | –    | –        | Trend   | ●         | –         |
| Zadní střešní spojler   | –    | –        | –       | ●         | ●         |

Toyota Safety Sense




Předkolizní bezpečnostní systém (PCS)

Bezpečnostní systém předcházení kolizím využívá kameru ve spojení s laserem k rozpoznávání vpředu jedoucích vozidel. Pokud systém vyhodnotí potenciální riziko nehody, řidič je akustickým a vizuálním varováním upozorněn a současně se aktivuje brzdový asistent.




Systém opuštění jízdního pruhu (LDA)

Asistent pro jízdu v pruzích, jako součást bezpečnostního systému Toyota Safety Sense, sleduje kamerou vodorovné značení vpředu na vozovce, a pokud vozidlo začne vyjíždět z jízdního pruhu, aniž by řidič dal znamení o změně směru jízdy, systém jej akustickým a optickým varováním upozorní – řidič pak může směr jízdy upravit.



Systém rozpoznávání dopravních značek (RSA)

Systém RSA sleduje dopravní značky před vozidlem a následně v zorném poli řidiče na novém barevném TFT displeji zobrazuje různé užitečné informace, jako např. aktuální rychlostní omezení nebo zákaz předjíždění. Systém také vydává akustická a optická varování v případě, že řidič příslušné dopravní značky nerespektuje.



Automatické přepínání dálkových světel (AHB)

Automatická dálková světla zajišťují optimální osvětlení vozovky za jízdy v noci, a to s ohledem na všechny účastníky silničního provozu. Kamera rozpoznává světlomety vozidel blížících se v protisměru i koncová světla automobilů jedoucích vpředu a současně monitoruje i intenzitu pouličního osvětlení. Systém automaticky přepíná mezi dálkovými a potkávacími světy pro bezpečnější jízdu po setmění.

| Interiér  | Live     | Business | Active    | <i>Selection</i> | Style    |
|---|----------|----------|-----------|------------------|----------|
| Obložení palubní desky a výplň dveří – měkčený plast  | –        | –        | ●         | ●                | ●        |
| Kožený volant   | –        | –        | ●         | ●                | ●        |
| Přední loketní opěrka   | –        | –        | –         | ●                | ●        |
| Odkládací kapsa v předních dveřích spolujezdce  | –        | –        | –         | ●                | ●        |
| Obložení palubní desky, dveří a sedadel ve 4 barevných kombinacích                              | –        | –        | –         | ●                | –        |
| Tmavé čalounění střechy   | –        | –        | –         | ●                | ●        |
| Čalounění sedadel textilní černé  | ●        | ●        | –         | –                | –        |
| Čalounění sedadel textilní černé / šedé   | –        | –        | ●         | –                | –        |
| Čalounění sedadel textilní černé / šedé s bočnicemi kůže / Alcantara                            | –        | –        | –         | –                | ●        |
| Čalounění sedadel textilní ve 4 barevných kombinacích   | –        | –        | –         | ●                | –        |
| Vyhřívaná přední sedadla  | –        | –        | –         | Smart            | Smart    |
| Aktivní opěrky hlavy  | ●        | ●        | ●         | ●                | ●        |
| Sklopná zadní sedadla, dělení 60:40   | ●        | ●        | ●         | ●                | ●        |
| Pohodlí   | Live     | Business | Active    | <i>Selection</i> | Style    |
| Dálkově ovládané centrální zamykání   | ●        | ●        | ●         | ●                | ●        |
| Elektricky ovládaná přední okna   | ●        | ●        | ●         | –                | –        |
| Elektricky ovládaná přední a zadní okna (pouze verze 5-dveřová)                                 | –        | –        | Comfort   | ●                | ●        |
| Elektricky ovládaná zpětná zrcátka  | ●        | ●        | ●         | ●                | ●        |
| Vyhřívaná zpětná zrcátka  | ●        | ●        | ●         | ●                | ●        |
| Výškově a podélně nastavitelný volant   | ●        | ●        | ●         | ●                | ●        |
| Výškově nastavitelné sedadlo řidiče   | ●        | ●        | ●         | ●                | ●        |
| Kosmetická zrcátka ve slunečních clonách (řidič / spolujezdec)                                  | –/●      | –/●      | ●/●       | ●/●              | ●/●      |
| Posilovač řízení  | ●        | ●        | ●         | ●                | ●        |
| Zpožděné zhasnutí světel po opuštění vozu („Follow-me-home“)                                    | ●        | ●        | ●         | ●                | ●        |
| Multiinformační palubní počítač   | ●        | ●        | ●         | ●                | ●        |
| Barevný TFT displej 4,2" v přístrojovém štítu   | –        | –        | ●         | ●                | ●        |
| Multifunkční volant   | ●        | ●        | ●         | ●                | ●        |
| Automatický omezovač rychlosti (ASL) (spalovací motor / hybrid)                                 | –/–      | –/–      | ●/–       | ●/–              | ●/–      |
| Tempomat (není pro motor 1,0 VVT-i)   | –        | –        | ●         | ●                | ●        |
| Klimatizace manuální (spalovací motor / hybrid)   | ●/–      | ●/–      | ●/–       | –/–              | –/–      |
| Klimatizace automatická dvouzónová (spalovací motor / hybrid)                                   | –/●      | –/●      | Comfort/● | ●/●              | ●/●      |
| Zpětná parkovací kamera   | –        | –        | City      | ●                | ●        |
| Parkovací senzory zadní   | –        | ●        | –         | –                | –        |
| Bezklíčové startování tlačítkem (spalovací motor / hybrid)                                      | –/–      | –/–      | –/●       | Smart/●          | Smart/●  |
| Bezklíčové nastupování a startování Smart Entry & Start   | –        | –        | –         | Smart            | Smart    |
| Pneumatiky a disky kol  | Live     | Business | Active    | <i>Selection</i> | Style    |
| 175/65 R15, ocelové disky kol   | ●        | ●        | ●         | –                | –        |
| 175/65 R15, disky kol z lehkých slitin  | –        | –        | Trend     | –                | –        |
| 195/50 R16, disky kol z lehkých slitin  | –        | –        | –         | ●                | ●        |
| Sada na opravu pneumatik  | ●        | –        | ●         | ●                | ●        |
| Dojezdové rezervní kolo   | 3 000 Kč | ●        | 3 000 Kč  | 3 000 Kč         | 3 000 Kč |
| Povinná výbava (sada obsahuje lékárničku, výstražný trojúhelník, reflexní vestu a sadu žárovek) | 1 150 Kč | 1 150 Kč | 1 150 Kč  | 1 150 Kč         | 1 150 Kč |

● - standardní výbava  
– - není k dispozici



## Tým TOYOTA GAZOO WRC

tvoří nejvíce zanícení, plně odhodlaní a zkušení odborníci pod vedením čtyřnásobného mistra světa – Tommiho Mäkinena. Toyota Yaris WRC, kterou pilotuje Jari-Matti Latvala a Juho Hänninen, je vybavena přeplňovaným motorem 1,6 l s přímým vstřikováním paliva a výkonem více než 380 koní. Vzhled vozidla je výsledkem volnosti, jakou dovolují předpisy FIA v oblasti aerodynamiky. Velmi úspěšný začátek sezóny povzbudil chuť na další, ještě větší úspěchy.

## TOYOTA YARIS WRC

**MOTOR:** přeplňovaný čtyřválec s přímým vstřikováním paliva

**OBSAH:** 1600 CCM

**VÝKON:** 380 koní

**KROUTICÍ MOMENT:** 425 Nm

**PŘEVODOVKA:** 6 rychlostní, hydraulická

**POHON:** na 4 kola, 2 automatické diferenciály, aktivní centrální diferenciál s možností změny poměru přenášené síly na nápravy

**SPOJKA:** dvoukotoučová, sintrová

**HMOTNOST:** 1 190 kg

*„Yaris WRC je fantasticky navržené vozidlo a má obrovský potenciál. Nová pravidla nám poskytla více volnosti při projektování. Nadále jej zdokonalujeme, ale již teď můžeme konstatovat, že naše vozidlo je spolehlivé a velmi rychlé. Už se nemohu dočkat na první výsledky.“*

– Tommi Mäkinen, šéf týmu Toyota Gazoo Racing WRC

TECHNICKÉ ÚDAJE

| Spalovací motor                                       | 1,0 VVT-i<br>5 M/T                   | 1,5 Dual VVT-iE<br>6 M/T | 1,5 Dual VVT-iE<br>Multidrive S | 1,5 VVT-i Hybrid<br>e-CVT  |
|---|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--|
| Typ   | Řadový tříválec                      | Řadový čtyřválec         | Řadový čtyřválec                | Řadový čtyřválec<br>+ Synchronní střídavý motor<br>s permanentním magnetem |
| Palivo  | Bezolovnatý benzín, nejmn. 95 oktanů |                          |                                 |  |
| Rozvodový mechanismus                                 | DOHC 12v, VVT-i                      | DOHC 16v, Dual VVT-iE    | DOHC 16v, Dual VVT-iE           | DOHC 16v, VVT-i  |
| Systém rozvodu paliva                                 | El. vstřikování paliva               | El. vstřikování paliva   | El. vstřikování paliva          | El. vstřikování paliva   |
| Zdvihový objem (cm³)                                  | 998                                  | 1 496                    | 1 496                           | 1 497  |
| Vrtání × zdvih (mm)                                   | 71,0 × 84,0                          | 72,5 × 90,6              | 72,5 × 90,6                     | 75,0 × 84,7  |
| Kompresní poměr (:1)                                  | 11,5                                 | 13,5                     | 13,5                            | 13,4   |
| Maximální výkon [kW (kVt)/ot.min <sup>-1</sup> ]      | 69(51)/6 000                         | 111(82)/6 000            | 111(82)/6 000                   | 100(74)<br>(celk. systémový výkon)   |
| Maximální točivý moment (Nm/ot.min <sup>-1</sup> )    | 95/4 300                             | 136/4 400                | 136/4 400                       | 111/3 600 – 4 400<br>(zážehový motor)                                      |
| Emisní norma  | Euro 6                               | Euro 6c                  | Euro 6c                         | Euro 6   |
| Elektrický motor                                      |                                      |                          |                                 |  |
| Maximální napětí (V)                                  | –                                    | –                        | –                               | 520  |
| Maximální výkon (kW)                                  | –                                    | –                        | –                               | 45   |
| Maximální točivý moment (Nm)                          | –                                    | –                        | –                               | 169  |
| Akumulátor hybridního motoru                          | –                                    | –                        | –                               | nikl-metal hydrid (NiMH)   |
| Jmenovité napětí (V)                                  | –                                    | –                        | –                               | 144  |
| Počet bateriových článků                              | –                                    | –                        | –                               | 120  |
| Kapacita (Ah)   | –                                    | –                        | –                               | 6,5  |
| Převodovka  |                                      |                          |                                 |  |
| Typ   | Manuální                             | Manuální                 | Multidrive S                    | e-CVT  |
| Rychlosti   |                                      |                          |                                 |  |
| Maximální rychlost (km/h)                             | 155                                  | 175                      | 175                             | 165  |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h (s)                         | 15,3                                 | 11,0                     | 11,2                            | 11,8   |
| Spotřeba paliva (l/100 km)                            |                                      |                          |                                 |  |
| Město   | 5,2                                  | 6,3                      | 6,0                             | 3,1  |
| Mimo město  | 3,8                                  | 4,2                      | 4,1                             | 3,3  |
| Kombinovaná   | 4,3                                  | 5,0                      | 4,8                             | 3,3  |
| Objem palivové nádrže (l)                             | 42                                   | 42                       | 42                              | 36   |
| Emise CO <sub>2</sub> (g/km)                          |                                      |                          |                                 |  |
| Kombinované   | 99                                   | 112                      | 108                             | 75   |
| Zavěšení kol  |                                      |                          |                                 |  |
| Druh zavěšení předních kol                            | Vzpěry McPherson                     |                          |                                 |  |
| Druh zavěšení zadních kol                             | Torzní příčka                        |                          |                                 |  |
| Min. průměr otáčení stopový / obrysový (m) (kola 15") | 9,6 / 10,0                           |                          |                                 |  |
| Min. průměr otáčení stopový / obrysový (m) (kola 16") | 10,2 / 11,0                          |                          |                                 |  |
| Vnější rozměry (mm)                                   |                                      |                          |                                 |  |
| Celková délka   | 3 945                                |                          |                                 |  |
| Celková šířka   | 1 695                                |                          |                                 |  |
| Celková výška   | 1 510                                |                          |                                 |  |
| Rozvor náprav   | 2 510                                |                          |                                 |  |
| Rozchod kol vpředu (15"/16")                          | 1 485 / 1 465                        |                          |                                 |  |
| Rozchod kol vzadu (15"/16")                           | 1 470 / 1 455                        |                          |                                 |  |
| Převís vpředu   | 810                                  |                          |                                 |  |
| Převís vzadu  | 625                                  |                          |                                 |  |
| Objem zavazadlového prostoru                          | 286                                  |                          |                                 |  |
| Rozměry interiéru (mm)                                |                                      |                          |                                 |  |
| Délka   | 1 915                                |                          |                                 |  |
| Šířka   | 1 420                                |                          |                                 |  |
| Výška   | 1 250                                |                          |                                 |  |
| Hmotnosti (kg)  |                                      |                          |                                 |  |
| Celková hmotnost                                      | 1 450                                |                          | 1 545                           | 1 565  |

5 M/T – 5-manuální pětistupňová převodovka (Manual Transmission); 6 M/T = manuální šestistupňová převodovka (Manual Transmission); Multidrive S (CVT) = převodovka s plynule měnitelným převodem (Continuous Variable Transmission); e-CVT – elektronicky řízená převodovka s plynule měnitelným převodem.

Prodloužená záruka

| Záruka  | Cena  |                  |
|---|---|------------------|
| <b>Volitelná prodloužená záruka<br/>TOYOTA EXTRACARE 3+2/160 000 km</b> | Prodloužená záruka na 5 let od data převzetí nebo do ujetí 160 000 km<br>a asistenční služby na 5 let bez omezení ujetých kilometrů | <b>5 500 Kč*</b> |

\* cena již po 18 % slevě, platí při koupi s novým vozidlem nebo při dokoupení během prvních šesti měsíců od převzetí vozidla

Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO<sub>2</sub> odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací. Pro další informace, nebo v případě, že máte zájem o koupi vozu, kontaktujte prosím vašeho autorizovaného partnera značky Toyota. Spotřeba paliva a hodnoty CO<sub>2</sub> se mohou u vašeho vozidla odlišovat od tohoto měření. Způsob jízdy a další faktory (jako např. klimatické podmínky, rychlostní pro l, stav vozovky, dopravní provoz, stav vozidla, osobnost řidiče, instalovaná výbava, použité pneumatiky, zatížení či počet přepravovaných cestujících) ovlivňují spotřebu paliva a produkované emise CO<sub>2</sub>.  
Všechny uvedené cenové údaje jsou pouze orientační a platí na objednávky od 22. 9. 2017 do vydání nového ceníku. Nabídka se vztahuje pouze na skladové vozy. Uvedené ceny včetně DPH jsou platné při zakoupení jednoho vozu na fyzickou osobu. O podmínkách pro velkoobchod se informujte u autorizovaných prodejců Toyota.  
Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní nabídku prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Toyota Central Europe – Czech s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv změnit jakýkoliv detail výbavy či cenu. Společnost je evidována v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24834. IČ: 60198435, DIČ: CZ60198435.



